

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Савельева Галина Михайловна
фамилия, инициалы

«12» декабря 2018 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 «Яблоч-
ко» села Новозаведенного»
(полное наименование работодателя)

357813, Ставропольский край, Георгиевский район, село Новозаведенное, улица Октябрьская,
36

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2625030500
(ИНН работодателя)

1042600066013
(ОГРН работодателя)

85.11
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Сарк
(подпись)
Вышегородцева
(подпись)

Саркисян Александра Сергеевна

Ф.И.О.

12.12.2018

(дата)

Вышегородцева Анна Сергеевна

Ф.И.О.

12.12.2018

(дата)

Раздел I. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Краевой центр охраны труда "ЮТАР", 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, д.7
(полное наименование организации)

2. 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Заводская, д.7; 8(8652)94-65-49
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 428

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 23.12.2016

5. ИНН 2636210350

6. ОГРН организации 1162651060164

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.21AH84	14 октября 2016 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:


№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	01.10.2018-03.10.2018	Носов Вячеслав Вячеславович	Инженер	003 0004611	22 июля 2016 г.	3961

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	01.10.2018-03.10.2018	Химический фактор	Аспиратор сильфонный АМ-5М (погрешность $\pm 5\%$)	17958-98	878	12.01.2019
2	01.10.2018-03.10.2018	Химический фактор	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп" (Атм. давление: ± 1 мм.рт.ст. $\pm 0,13$ кПа. Относительная влажность: $\pm 3\%$. Температура: $\pm 0,2$ оС. Скорость возд. потока: $\pm (0,05 \pm 0,05V)$; $\pm (0,01 \pm 0,05V)$; ТНС-индекс: $\pm 0,2$ оС)	32014-06	109411	31.05.2019
3	01.10.2018-03.10.2018	Химический фактор	Секундомер механический СОСпр-26-2-000 (Класс точности 2)	11519-11	1968	05.07.2019
4	01.10.2018-03.10.2018	Химический фактор	Лазерный дальномер BOSCH DLE 40 (Погрешность $\pm 1,5$ мм)	44552-10	418424078	20.08.2019
5	01.10.2018-03.10.2018	Химический фактор	Трубки индикаторные для измерения концентраций хлора в воздухе ТИ-Cl2-	27471-09	41-1-3	22.05.2019

			200			
6	01.10.2018-02.10.2018	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп" (Атм. давление: ± 1 мм.рт.ст. $\pm 0,13$ кПа. Относительная влажность: $\pm 3\%$. Температура: $\pm 0,2$ оС. Скорость возд. потока: $\pm(0,05 \pm 0,05V)$; $\pm(0,01 \pm 0,05V)$; ТНС-индекс: $\pm 0,2$ оС)	32014-06	109411	31.05.2019
7	01.10.2018-02.10.2018	Тяжесть трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000 (Класс точности 2)	11519-11	1968	05.07.2019
8	01.10.2018-02.10.2018	Тяжесть трудового процесса	Лазерный дальномер BOSCH DLE 40 (Погрешность $\pm 1,5$ мм)	44552-10	418424078	20.08.2019
9	01.10.2018-02.10.2018	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные подвесные ВНТ-30-10	19882-00	01197	17.10.2018
10	01.10.2018-02.10.2018	Тяжесть трудового процесса	Динамометр ДС-200 (погрешность $\pm 3\%$)	23226-02	00046	02.05.2019
11	01.10.2018-02.10.2018	Тяжесть трудового процесса	Угломер с нониусом тип 4 (погрешность ± 5)	66899-17	7250	12.08.2019
12	01.10.2018-02.10.2018	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата "Метеоскоп" (Атм. давление: ± 1 мм.рт.ст. $\pm 0,13$ кПа. Относительная влажность: $\pm 3\%$. Температура: $\pm 0,2$ оС. Скорость возд. потока: $\pm(0,05 \pm 0,05V)$; $\pm(0,01 \pm 0,05V)$; ТНС-индекс: $\pm 0,2$ оС)	32014-06	109411	31.05.2019
13	01.10.2018-02.10.2018	Напряженность трудового процесса	Секундомер механический СОСпр-26-2-000 (Класс точности 2)	11519-11	1968	05.07.2019

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда


(подпись)

Бронников Юрий Алексеевич

Ф.И.О.

06.10.2018
(дата)

